

П а т е н т н о - п р а в о в а я ф и р м а “ Ю С ”

Для экспресс-почты: Россия, Москва, 125009, ул. Моховая, 9, Научная библиотека МГУ, Экспедиция, ППФ“ЮС”

Почтовый адрес: 125009, Россия, Москва, а/я 184, ППФ “ЮС”

Тел/Факс: (495) 258 44 21, 258 44 22, 629 57 47, Факс: (495) 258 44 20 e-mail: mail@yus.ru



21.04.2008 г.

г. Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАТЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ № 43825 В ИЗДЕЛИЯХ «ГРАНИТ 1.06.42» и «ГРАНИТ 1.06.43.»

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. №22-ФЗ (далее Закон) выдан Патент Российской Федерации на промышленный образец № 43825 «ЗАМОК ДВЕРНОЙ (два варианта)» от 1997.11.16 владельцу Научно-производственной внедренческой фирме «Класс» Железнодорожный Московской области.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского Кодекса Российской Федерации, часть четвертая, принятого Государственной Думой 24 ноября 2006 г., вступившего в силу с 1 января 2008 г. (далее Кодекс):

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского Кодекса Российской Федерации:

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1358 Кодекса использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 1352 Кодекса (Условия патентоспособности промышленного образца):

1. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

2. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

3. Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Кодекса:

Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377 Кодекса).

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Заказчиком - Обществом с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ЭЛЬБОР» (174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Песочная, д. 30) для проведения экспертизы и составления заключения об использовании промышленного образца по патенту РФ № 43825 предъявлены два упакованных в отдельные коробки изделия с маркировками на упаковках «Замок врезной взломостойкий ГРАНИТ 1.06.42. сувальдный,

3 стержня диаметром 14 мм, никель, задвижка со шторкой, тяги, под фалевую ручку, левосторонний, 42 мм», и «Замок врезной взломостойкий ГРАНИТ 1.06.43. сувальдный, под фалевую ручку, правосторонний, задвижка со шторкой, тяги», изготовленные по утверждению Заказчика на его предприятии.

После вскрытия упаковок обнаружено, что в каждой из них находится корпус замка с набором ключей и Руководство по эксплуатации (деле Руководство). В одном документе Руководства в разделе 4 Свидетельство о приемке проставлен штамп ОТК от 3 апреля 2008 КИПЛЕР Н Ю № 745, в другом – штамп ОТК от 4 апреля 2008 ЛУЦЫК ТАБ 862. Произведен внешний осмотр изделий, установлено, что вложенные предметы соответствуют изображениям, приведенным на упаковках, и рисункам Руководств, под которыми выполнена надпись «мод. 1.06.42. замок врезной, никель, сувальдный, 3 стержня диаметром 18 мм, под фалевую ручку, левосторонний, 42 мм, задвижка со шторкой, тяги».

Патент Российской Федерации на промышленный образец RU № 43825 S (копия описания прилагается) выдан со следующей формулой

(54) ЗАМОК ДВЕРНОЙ (два варианта)

характеризующийся:

- выполнением корпуса замка в виде параллельного объема со скошенными углами с тыльной стороны;

- выполнением засова в виде стержней;

- наличием двух вертикальных тяг;

отличающийся:

- наличием засова-задвижки в виде двух стержней;

- наличием фалевой защелки в виде стержня, скошенного под острым углом;

- наличием ручки засова-задвижки в виде плоской трехгранной призмы с закругленными углами;

- наличием фалевой ручки;

- наличием накладки прямоугольной формы;

- 1-й вариант характеризуется выполнением ручки задвижки-засова и фалевой ручки на корпусе замка;

- 2-й вариант характеризуется выполнением ручки задвижки-засова и ручки фалевой защелки на прямоугольной накладке.

При проведении сопоставительного анализа изделий ГРАНИТ 1.06.42. и ГРАНИТ 1.06.43. с запатентованным изделием по RU № 43825 S для наглядно-

сти совпадающие (имеющиеся) признаки в сравнении с признаками независимого пункта формулы промышленного образца в данном заключении не выделяются и оформлены обычным шрифтом (помечаются знаком +), **не совпадающие и не имеющиеся выделены жирным шрифтом** (помечаются знаком -). *Курсивом* выделяются признаки, смысловое содержание которых не может быть определено, либо являющиеся *неопределенными и неидентифицируемыми* (помечаются знаком ?), непосредственно исходя из опубликованной формулы промышленного образца и изображений изделий или из Руководств по эксплуатации и внешнего вида изделий ГРАНИТ 1.06.42. и ГРАНИТ 1.06.43.

Результаты сопоставительного анализа сведены в таблицу.

№ п/п	Существенные признаки изделия по патенту RU № 43825 S	Признаки изделий ГРАНИТ 1.06.42. и ГРАНИТ 1.06.43.	
1	Замок дверной	Замок дверной	+
2	Выполнение корпуса замка в виде параллельного объема со скошенными углами с тыльной стороны	Выполнение корпуса замка в виде параллельного объема со скошенными углами с тыльной стороны	+
3	Выполнение засова в виде стержней	Выполнение засова в виде стержней	+
4	Наличие двух вертикальных тяг	Наличие двух вертикальных тяг	+
5	<i>Наличие засова-здвижки в виде двух стержней</i>	Наличие засова-здвижки в виде двух стержней	-
6	Наличие фалевой защелки в виде стержня, скошенного под острым углом	Наличие фалевой защелки в виде стержня, скошенного под острым углом	+
7	Наличие ручки засова-здвижки в виде плоской трехгранной призмы с закругленными углами	Наличие ручки засова-здвижки в виде плоской трехгранной призмы с закругленными углами	-
8	Наличие фалевой ручки	Наличие фалевой ручки	-
9	Наличие накладки прямоугольной формы	Наличие накладки прямоугольной формы	-
10	1-й вариант характеризуется выполнением ручки задвижки-засова и фалевой ручки на корпусе замка	1-й вариант характеризуется выполнением ручки задвижки-засова и фалевой ручки на корпусе замка	-
11	2-й вариант характеризуется выполнением ручки задвижки-засова и ручки фалевой защелки на прямоугольной накладке	2-й вариант характеризуется выполнением ручки задвижки-засова и ручки фалевой защелки на прямоугольной накладке	-

Примечания к таблице:

По пункту 5. Указанный существенный признак формулы промышленного образца «*Наличие засова-здвижки в виде двух стержней*» по-видимому не нашел

своего отображения на изображениях изделия (см. рисунки к патенту RU № 43825 S). Хотя можно предположить (исходя из этих изображений), что в запатентованном изделии засов-задвижка выполнены в виде двух стержней, нижнего – короткого и верхнего – более длинного, поскольку в приведенной формуле не оговорено, в каком количестве стержней выполнен основной засов «под ключ». Поскольку объем правовой охраны промышленного образца определяется его формулой, по признакам, нашедшим отражение на изображениях изделия, то необходимо следовать правообладателю, который безусловно в формуле указывает, что в его изделии засов-задвижка выполнен в виде двух стержней. В изделиях ГРАНИТ 1.06.42. и ГРАНИТ 1.06.43. при проведении проверки (в отверстие под ручку засова-задвижки был вставлен стержень-упор и произведен его поворот) установлено, что отсутствует «Наличие засова-задвижки в виде двух стержней». В изделиях ГРАНИТ 1.06.42. и ГРАНИТ 1.06.43. засов-задвижка выполнен в виде одного стержня.

По пунктам 7-11. В коробках упаковок реализуемых изделий ГРАНИТ отсутствуют фалевая ручка, ручка засова-задвижки, прямоугольная накладка, поэтому признаков по всем пунктам 7-11 таблицы в изделиях ГРАНИТ 1.06.42. и ГРАНИТ 1.06.43. не имеется.

Специалистам понятно, что наличие посадочных отверстий под фалевую ручку и под ручку засова-задвижки предусматривает их дальнейшую установку на завершающем этапе установки ручек после монтажа корпуса замка в дверь (иначе эти механизмы не будут работать). Однако специалистам также понятно, что фалевая ручка и ручка засова-задвижки могут быть выполнены по желанию потребителя любой формы, в частности ручка засова задвижки может быть и не выполнена в виде плоской трехгранной призмы с закругленными углами, как это указано в формуле промышленного образца по патенту RU № 43825 S. В конструкциях изделий ГРАНИТ 1.06.42. и ГРАНИТ 1.06.43. возможна установка ручки засова-задвижки в виде четырехгранной призмы, пятигранной призмы и т.д., цилиндрической формы, в форме прямоугольного параллелепипеда, усеченного конуса, усеченной пирамиды, овальной формы и любой иной. Поскольку ручка засова-задвижки и фалевая ручка в упаковках изделий ГРАНИТ отсутствует, то в соответствии с пунктом 2 статьи 1358 не осуществляется:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

В соответствие же с пунктом 3 статьи 1358 Кодекса:

Промышленный образец **признается использованным в изделии**, если такое изделие **содержит все существенные признаки промышленного образца**, нашедшие отражение **на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца**.

Изделия ГРАНИТ 1.06.42. и ГРАНИТ 1.06.43. не содержат всех существенных признаков промышленного образца по патенту RU № 43825 S.

Выводы:

1. Изделия ГРАНИТ 1.06.42. и ГРАНИТ 1.06.43. не содержат выделенных в таблице жирным шрифтом существенных признаков промышленного образца. Существенным отличием между указанными замками и замком дверным по патенту RU № 43825 S, наряду с другими отличиями, является выполнение засова-засовки в виде одного стержня.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ЭЛЬБОР», осуществляя выпуск изделий ГРАНИТ 1.06.42. и ГРАНИТ 1.06.43., не нарушает действующего законодательства, в том числе патентных прав владельца патента RU № 43825 S, относящихся к этому документу, поскольку при выпуске указанных изделий не используется патент Российской Федерации на промышленный образец № 43825.

Приложения: 1) Описание патента РФ на промышленный образец, включающее патентную формулу и изображения, всего на 3-х л.

2) Руководства по эксплуатации, вложенные в упаковки изделий ГРАНИТ 1.06.42. и ГРАНИТ 1.06.43., на 2-х л.

Патентный поверенный Российской Федерации
Номер Государственной регистрации 107

В.И.Ионов