




54




МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ

MADE
IN
ITALY






54.574



**MADE
IN
ITALY**

По заказу замки
поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм.
Арт. 92269/5
- ключами с длиной ножки 60 мм.
Арт. 92106/5
- ключами с длиной ножки 85 мм.
Арт. 92188/5
- направляющими ключа как внутренними,
так и наружными арт. 99101 V5
или 99101 N5
- сервисный ключ арт. 92186
- Усиленный рычаг для ригелей **B** 
- сертифицированные **U**



3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5



Арт. 99101V5




Арт. 99101N5



Сервисный
ключ
Арт. 92186



54.774 ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ



**MADE
IN
ITALY**

3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5




СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ СУВАЛЬД EASY GO




54.574		Закрывание ключевого отверстия верхнего замка
Верхний 4 оборотный замок с тремя точками запираения с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 - Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм - Нижний замок боковой, 4 оборотный, закрывающий ключевое отверстие верхнего замка - Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм - Ход тяг 20мм • Серийная комплектация: 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для верхнего замка	3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 в герметичной упаковке для нижнего замка 2 внутренние накладки, арт. 95324 2 внешние накладки, арт. 95323 - Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) - Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Другие аксессуары НЕ входят в стоимость Прим.: Все артикулы 54.574 могут поставляться с тремя ключами, подходящими к обоим замкам. В заказе необходимо добавить букву /К к коду артикула.	  A → B  
54.774		Закрывание ключевого отверстия верхнего замка
Верхний 4 оборотный замок с тремя точками запираения с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 80,5 Серийная комплектация: 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для верхнего замка 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 в герметичной упаковке для нижнего замка 2 внутренние накладки, арт. 95324 2 внешние накладки, арт. 95323	Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Другие аксессуары НЕ входят в стоимость Прим.: Все артикулы 54.774 могут поставляться с тремя ключами, подходящими к обоим замкам. В заказе необходимо добавить букву /К к коду артикула	  A → B  

54.577

**MADE
IN
ITALY**




3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5



По заказу замки
поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм.
Арт. 92269/5
- ключами с длиной ножки 60 мм.
Арт. 92106/5
- ключами с длиной ножки 85 мм.
Арт. 92188/5
- направляющими ключа как внутренними,
так и наружными арт. 99101 V5
или 99101 N5
- сертифицированные арт. 92186



Арт. 99101V5



Арт. 99101N5




Сервисный
ключ
Арт. 92186




54.777 ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ

**MADE
IN
ITALY**



3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5




СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ СУВАЛЬД EASY GO



54.577		Замок с ограничителем отпирания
Возможные межосевые расстояния: 54.577/28-54.577/37 Верхний 4 оборотный замок с тремя точками запирания с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 • Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм • Ход тяг 20мм • Регулируемый ограничитель отпирания, приводимый в действие фалевой ручкой	Серийная комплектация: • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 • 1 внутренняя накладка, арт. 95324 • 1 внешняя накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Запорный рычаг (арт. 99236) и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	
54.777		Замок с ограничителем отпирания
Возможные межосевые расстояния: 54.777/28-54.777/37 Верхний замок с тремя точками запирания с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 • Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм • Ход тяг 20 мм • Регулируемый ограничитель отпирания, приводимый в действие фалевой ручкой	Серийная комплектация: • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 • 1 внутренняя накладка, арт. 95324 • 2 внешние накладки, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Запорный рычаг (арт. 99236) и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	




54.593



**MADE
IN
ITALY**

По заказу замки
поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм.
Арт. 92269/5
- ключами с длиной ножки 60 мм.
Арт. 92106/5
- ключами с длиной ножки 85 мм.
Арт. 92188/5
- направляющими ключа как внутренними,
так и наружными арт. 99101 V5
или 99101 N5
- сервисный ключ арт. 92186
- Усиленный рычак для ригелей **B** 
- сертифицированные **U**



3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5



Арт. 99101V5




Арт. 99101N5



Сервисный
ключ
Арт. 92186



54.793 ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ



**MADE
IN
ITALY**

3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5




СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ СУВАЛЬД EASY GO



54.593		Двойной сувальдный замок с ограничителем отпираия и ночной блокировкой.
Возможные межосевые расстояния: 54.593/28-54.593/37 - Верхний 4 оборотный замок с тремя точками запираия с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 • Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм • Нижний замок боковой, 2 оборотный, закрывающий ключевое отверстие верхнего замка • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка и 18 мм для нижнего замка • Ход тяг 20мм • Регулируемая блокировка приоткрытой двери • Независимая ночная блокировка приводится в движение нижней	фалевой ручкой 8 • Серийная комплектация: • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для верхнего замка • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 в герметичной упаковке для нижнего замка • 2 внутренние накладки, арт. 95324 • 2 внешние накладки, арт. 95323 • Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка • Замок может поставляться в варианте В  Запорный рычаг (арт. 99236) и другие аксессуары НЕ входят в стоимость Прим.: Все артикулы 54.593 могут поставляться с тремя ключами, подходящими к обоим замкам. В заказе необходимо добавить букву /К к коду артикула.	Блокировка ключевого отверстия верхнего замка     
54.793		Двойной сувальдный замок с ограничителем отпираия и ночной блокировкой.
Возможные межосевые расстояния: 54.793/28-54.793/37 - Верхний 4 оборотный замок с тремя точками запираия с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 • Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм • Нижний замок боковой, 4 оборотный, закрывающий ключевое отверстие верхнего замка • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка и 18 мм для нижнего замка • Ход тяг 20 мм • Регулируемая блокировка приоткрытой двери • Независимая ночная блокировка	приводится в движение нижней фалевой ручкой 8 • Серийная комплектация: • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для верхнего замка • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 в герметичной упаковке для нижнего замка • 2 внутренние накладки, арт. 95324 • 2 внешние накладки, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка • Замок может поставляться в варианте В  Запорный рычаг (арт. 99236) и другие аксессуары НЕ входят в стоимость Прим.: Все артикулы 54.793 могут поставляться с тремя ключами, подходящими к обоим замкам. В заказе необходимо добавить букву /К к коду артикула	Блокировка ключевого отверстия верхнего замка     




54.595

**MADE
IN
ITALY**



По заказу замки
поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм.
Арт. 92269/5
- ключами с длиной ножки 60 мм.
Арт. 92106/5
- ключами с длиной ножки 85 мм.
Арт. 92188/5
- направляющими ключа как внутренними,
так и наружными арт. 99101 V5 или 99101 N5
- сервисный ключ арт. 92186
- Усилительный рычаг
для ригелей **B** 
- сертифицированные **U**



3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5



Арт. 99101V5



Арт. 99101N5




Сервисный
ключ
Арт. 92186



54.795 ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ

**MADE
IN
ITALY**







3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5



СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ СУВАЛЬД EASY GO



54.594		Взаимозависимые замки с запиранием верхнего ключевого отверстия
Возможные межосевые расстояния: 54.594/28-54.594/37 - Боковой верхний 4 оборотный замок с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 - Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм - Нижний замок боковой, 2 оборотный, закрывающий ключевое отверстие верхнего замка - Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка и 18 мм для нижнего замка	Серийная комплектация: 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для верхнего замка 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 в герметичной упаковке для нижнего замка 2 внутренние накладки, арт. 95324 2 внешние накладки, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте В Другие аксессуары НЕ входят в стоимость Прим.: Все артикулы 54.594 могут поставляться с тремя ключами, подходящими к обоим замкам. В заказе необходимо добавить букву /К к коду артикула.	 
54.589		Независимые замки
Возможные межосевые расстояния: 54.589/28-54.589/37 - Верхний 4 оборотный замок с тремя точками запираения с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 - Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм - Нижний замок боковой, 2 оборотный, закрывающий ключевое отверстие верхнего замка - Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка и 18 мм для нижнего замка - Ход тяг 20 мм Серийная комплектация: 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для	верхнего замка 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 в герметичной упаковке для нижнего замка 2 внутренние накладки, арт. 95324 2 внешние накладки, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте В Другие аксессуары НЕ входят в стоимость Прим.: Все артикулы 54.589 могут поставляться с тремя ключами, подходящими к обоим замкам. В заказе необходимо добавить букву /К к коду артикула	 
54.595		Взаимозависимые замки с запираением верхнего ключевого отверстия
Возможные межосевые расстояния: 54.595/28-54.595/37 - Верхний 4 оборотный замок с тремя точками запираения с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 - Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм - Нижний замок боковой, 2 оборотный закрывающий ключевое отверстие верхнего замка - Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка и 18 мм для нижнего замка - Ход тяг 20 мм Серийная комплектация: 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для	верхнего замка 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 в герметичной упаковке для нижнего замка 2 внутренние накладки, арт. 95324 2 внешние накладки, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте В Другие аксессуары НЕ входят в стоимость Прим.: Все артикулы 54.595 могут поставляться с тремя ключами, подходящими к обоим замкам. В заказе необходимо добавить букву /К к коду артикула	 
54.794		Взаимозависимые замки с запираением верхнего ключевого отверстия
Возможные межосевые расстояния: 54.794/28-54.794/37 Боковой верхний 4 оборотный замок с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 - Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм - Нижний замок боковой, 4 оборотный, закрывающий ключевое отверстие верхнего замка - Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка и 18 мм для нижнего замка Серийная комплектация:	3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для верхнего замка 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 в герметичной упаковке для нижнего замка 2 внутренние накладки, арт. 95324 2 внешние накладки, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте В Другие аксессуары НЕ входят в стоимость Прим.: Все артикулы 54.794 могут поставляться с тремя ключами, подходящими к обоим замкам. В заказе необходимо добавить букву /К к коду артикула	 


54.789		Независимые замки
Возможные межосевые расстояния: 54.789/28-54.789/37 Верхний 4 оборотный замок с тремя точками запирания с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 • Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм • Нижний замок боковой, 2 оборотный, закрывающий ключевое отверстие верхнего замка • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка и 18 мм для нижнего замка Ход тяг 20 мм	Серийная комплектация: • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для верхнего замка • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 в герметичной упаковке для нижнего замка • 2 внутренние накладки, арт. 95324 • 2 внешние накладки, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка • Замок может поставляться в варианте В Другие аксессуары НЕ входят в стоимость Прим.: Все артикулы 54.789 могут поставляться с тремя ключами, подходящими к обоим замкам. В заказе необходимо добавить букву /К к коду артикула	
54.795		Взаимозависимые замки с запиранием верхнего ключевого отверстия
Возможные межосевые расстояния: 54.795/28-54.795/37 Верхний 4 оборотный замок с тремя точками запирания с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 • Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм • Нижний замок боковой, 4 оборотный, закрывающий ключевое отверстие верхнего замка • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка и 18 мм для нижнего замка Ход тяг 20 мм	Серийная комплектация: • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для верхнего замка • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 в герметичной упаковке для нижнего замка • 2 внутренние накладки, арт. 95324 • 2 внешние накладки, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка • Замок может поставляться в варианте В Другие аксессуары НЕ входят в стоимость Прим.: Все артикулы 54.795 могут поставляться с тремя ключами, подходящими к обоим замкам. В заказе необходимо добавить букву /К к коду артикула	




54



**Easy
GO**



compact



**Nucleo
QUICK**



**Nucleo
QUICK
MY
KEY**








**Nucleo
REPLAY**

**Nucleo
REPLAY
MY
KEY**

СУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ PLURISYSTEM + ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИЛИНДР


**MADE
IN
ITALY**



54.584...B		Двойной сувальдный замок с блокировкой верхнего ключевого отверстия и запатентованным усилением ригелей
Основной сувальдный замок + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом Верхний сувальдный 4 оборотный замок с тремя точками запириания с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 • Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм • Нижний замок боковой, 2 оборотный, с европейским цилиндровым механизмом, закрывающий ключевое отверстие верхнего	замка • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка и 29 мм для нижнего замка • Ход тяг 20 мм Серийная комплектация: • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для верхнего замка • 1 внутренняя накладка, арт. 95324 • 1 внешняя накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Другие аксессуары НЕ входят в стоимость	   
54.586...B		Двойной сувальдный замок с блокировкой верхнего ключевого отверстия и запатентованным усилением ригелей
Основной сувальдный замок + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом Верхний сувальдный 4 оборотный замок с тремя точками запириания с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 • Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм • Нижний замок боковой, 2 оборотный, с европейским цилиндровым механизмом,	запирающий ключевое отверстие верхнего замка • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка и 29 мм для нижнего замка • Ход тяг 20 мм Серийная комплектация: • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для верхнего замка • 1 внутренняя накладка, арт. 95324 • 1 внешняя накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Другие аксессуары НЕ входят в стоимость	   
54.784...B		Двойной сувальдный замок с блокировкой верхнего ключевого отверстия и запатентованным усилением ригелей
Основной сувальдный замок + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом и блокировкой верхнего ключевого отверстия Верхний сувальдный 4 оборотный замок с тремя точками запириания с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 • Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм • Нижний замок боковой, 2 оборотный, с европейским цилиндровым механизмом,	запирающий ключевое отверстие верхнего замка • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка и 29 мм для нижнего замка • Ход тяг 20 мм Серийная комплектация: • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для верхнего замка • 1 внутренняя накладка, арт. 95324 • 1 внешняя накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Другие аксессуары НЕ входят в стоимость	   
54.786...B		Двойной сувальдный замок с блокировкой верхнего ключевого отверстия и запатентованным усилением ригелей
Основной сувальдный замок + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом и блокировкой верхнего ключевого отверстия Верхний сувальдный 4 оборотный замок с тремя точками запириания с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 • Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 63 мм • Нижний замок боковой, 2 оборотный, с европейским цилиндровым механизмом,	запирающий ключевое отверстие верхнего замка • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка и 29 мм для нижнего замка • Ход тяг 20 мм Серийная комплектация: • 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 для верхнего замка • 1 внутренняя накладка, арт. 95324 • 1 внешняя накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Другие аксессуары НЕ входят в стоимость	   

54.587

MADE
IN
ITALY



Возможные
межосевые
расстояния

3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5



По заказу замки
поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм. Арт. 92269/5
- ключами с длиной ножки 60 мм. Арт. 92106/5
- ключами с длиной ножки 85 мм. Арт. 92188/5
- направляющими ключа как внутренними, так и наружными арт. 99101 V5 или 99101 N5
- сервисный ключ арт. 92186
- Усилительный рычаг для ригелей **B** и **F**
- сертифицированные **U**



50 mm, Арт. 92269/5



60 mm, Арт. 92106/5



85 mm, Арт. 92188/5



Арт. 99101V5



Арт. 99101N5




Сервисный
ключ
Арт. 92186



54.787 ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ

MADE
IN
ITALY



Возможные межосевые
расстояния

3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5








Рекомендуется использование цилиндров
высокой надежности Champions



СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ СУВАЛЬД EASY GO



54.587		Независимые замки
Основной сувальдный замок + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом Возможные межосевые расстояния: 54.587/28-54.587/37 Верхний сувальдный 4 оборотный замок с тремя точками запираения с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом - Удаление ключевого отверстия, фалевой ручки и цилиндра 63 мм - Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм	- Ход тяг 20 мм - Нижний замок 2 оборотный, с европейским цилиндром, ригелями Ø 18 мм с ходом 22 мм Серийная комплектация: 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 1 внутренняя накладка, арт. 95324 1 внешняя накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 
54.597		Взаимозависимые замки с блокировкой верхнего ключевого отверстия (нижний замок независимый)
Основной сувальдный замок + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом Возможные межосевые расстояния: 54.597/28-54.597/37 Верхний сувальдный 4 оборотный замок с тремя точками запираения с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом - Удаление ключевого отверстия, фалевой ручки и цилиндра 63 мм - Нижний замок 2 оборотный, с европейским	цилиндром, ригелями Ø 18 мм с ходом 22 мм, запирающий ключевое отверстие верхнего замка Серийная комплектация: 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 1 внутренняя накладка, арт. 95324 1 внешняя накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 
54.787		Независимые замки
Основной сувальдный замок + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом Возможные межосевые расстояния: 54.787/28-54.787/37 Верхний сувальдный 4 оборотный замок с тремя точками запираения с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом - Удаление ключевого отверстия, фалевой ручки и цилиндра 63 мм - Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для	замка, 22 мм для цилиндра - Ход тяг 20 мм - Нижний замок 2 оборотный, с европейским цилиндром, круглыми ригелями Ø 18 мм с ходом 22 мм Серийная комплектация: 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 1 внутренняя накладка, арт. 95324 1 внешняя накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 
54.797		Взаимозависимые замки с блокировкой верхнего ключевого отверстия (нижний замок независимый)
Основной сувальдный замок + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом и блокировкой верхнего ключевого отверстия - Возможные межосевые расстояния: 54.797/28-54.797/37 Верхний сувальдный 4 оборотный замок с тремя точками запираения с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом - Удаление ключевого отверстия, фалевой ручки и цилиндра 63 мм - Ход тяг 20 мм	- Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 40 мм для верхнего замка - Нижний замок 2 оборотный, с европейским цилиндром, ригелем Ø 18 мм с ходом 22 мм, запирающий ключевое отверстие верхнего замка Серийная комплектация: 3 сувальдных ключа 40 мм, арт. 92187/5 1 внутренняя накладка, арт. 95324 1 внешняя накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 

54.588

MADE
IN
ITALY

По заказу замки
поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм. Арт. 92269/5
- ключами с длиной ножки 60 мм. Арт. 92106/5
- ключами с длиной ножки 85 мм. Арт. 92188/5
- направляющими ключа как внутренними, так и наружными арт. 99101 V5 или 99101 N5
- сервисный ключ арт. 92186
- Усилительный рычаг для ригелей **B**
- сертифицированные **U**



50 mm, Арт. 92269/5



60 mm, Арт. 92106/5



85 mm, Арт. 92188/5



3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5



Арт. 99101V5




Арт. 99101N5



Сервисный
ключ
Арт. 92186



54.588





Основной сувальдный замок + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом
Возможные межосевые расстояния: 54.588/28-54.588/37

Верхний сувальдный 4 оборотный замок с тремя точками запираения с защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом


- Удаление ключевого отверстия 63 мм
 - Ход ригелей 40 мм • Ход тяг 20 мм
 - Нижний замок с независимым блокиратором и ограничителем открывания
 - Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 21 мм для нижнего замка
- Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе)
Реверсивная защелка

Замок может поставляться в варианте **B**
Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары **НЕ** входят в стоимость

Зависимые замки с блокировкой верхнего ключевого отверстия
Независимые ограничитель открывания и блокиратор



54.788 ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ




MADE
IN
ITALY


По заказу замки

поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм. Арт. 92269/5
- ключами с длиной ножки 60 мм. Арт. 92106/5
- ключами с длиной ножки 85 мм. Арт. 92188/5
- направляющими ключа как внутренними, так и наружными арт. 99101 V5 или 99101 N5
- сервисный ключ арт. 92186
- Усилительный рычаг для ригелей **B**
- сертифицированные **U**



3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5



Арт. 99101V5



Арт. 99101N5



Сервисный
ключ
Арт. 92186



54.788



Основной сувальдный замок + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом Возможные межосевые расстояния: 54.788/28-54.788/37

Верхний сувальдный 4 оборотный замок с
тремя точками запираения с защелкой Ø 20,
приводимой в действие ключом, фалевой
ручкой 8 и цилиндровым механизмом


- Удаление ключевого отверстия 63 мм
 - Ход ригелей 40 мм
 - Ход тяг 20 мм
 - Нижний замок с независимым блокиратором и ограничителем открывания
 - Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 21 мм для нижнего замка
- Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе)

Реверсивная защелка

Замок может поставляться в варианте **B**


Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары **НЕ** входят в стоимость

Зависимые замки с
блокировкой верхнего
ключевого отверстия
Независимые ограничитель
открывания и блокиратор




54.N487

**MADE
IN
ITALY**






3 ключа 40 мм,
Арт. 92293/5



По заказу замки
поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм.
Арт. 92294/5
- ключами с длиной ножки 60 мм.
Арт. 92295/5
- направляющими ключа как внутренними,
так и наружными арт. 99101 V5
или 99101 N5
- Усилительный рычаг
для ригелей 
- сертифицированные **U**



Арт. 99101V5




Арт. 99101N5




54.N887 ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ

**MADE
IN
ITALY**







3 ключа 40 мм,
Арт. 92293/5




Рекомендуется использование цилиндров высокой надежности Champions



54.N487		Независимый замок
Возможные межосевые расстояния: 54.N487/28-54.N487/37 Основной сувальдный замок с нуклео + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом • Верхний замок с нуклео с тремя точками запираения и защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом • Удаление ключевого отверстия, фалевой ручки и цилиндра 63 мм • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм	• Ход тяг 20 мм • Нижний замок с европейским цилиндром (НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ) с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22 мм • Серийная комплектация: • 1 нуклео Compact арт. 91067 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм • 1 внутренняя накладка, арт. 95166 • 1 внешняя накладка, арт. 95405 • Крепеж цилиндра арт. 99066 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 
54.N496		Независимые замки для внутренней стороны с запираением верхнего ключевого отверстия
Возможные межосевые расстояния: 54.N496/28-54.N496/37 Основной сувальдный замок с нуклео + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом и блокировкой верхнего ключевого отверстия • Верхний замок с нуклео с тремя точками запираения и защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом • Удаление ключевого отверстия, фалевой ручки и цилиндра 63 мм	• Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм • Ход тяг 20 мм • Нижний замок с европейским цилиндром (НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ) с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22 мм Серийная комплектация: • 1 нуклео Compact арт. 91067 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм • 1 внутренняя накладка, арт. 95166 • 1 внешняя накладка, арт. 95405 • Крепеж цилиндра арт. 99066 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 
54.N497		Взаимозависимые замки с запираением верхнего ключевого отверстия
Возможные межосевые расстояния: 54.N497/28 - 54.N497/37 Основной сувальдный замок с нуклео + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом и запираением верхнего ключевого отверстия • Верхний замок с нуклео с тремя точками запираения и защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом • Удаление ключевого отверстия, фалевой ручки и цилиндра 63 мм	• Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм • Ход тяг 20 мм • Нижний замок с европейским цилиндром (НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ) с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22 мм Серийная комплектация: • 1 нуклео Compact арт. 91067 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм • 1 внутренняя накладка, арт. 95166 • 1 внешняя накладка, арт. 95405 • Крепеж цилиндра арт. 99066 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 
54.N887		Независимый замок
Возможные межосевые расстояния: 54.N887/28 - 54.N887/37 Основной сувальдный замок с нуклео + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом Верхний замок с нуклео с тремя точками запираения и защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом • Удаление ключевого отверстия, фалевой ручки и цилиндра 63 мм • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм	• Ход тяг 20 мм • Нижний замок с европейским цилиндром (НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ) с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22 мм Серийная комплектация: • 1 нуклео Compact арт. 91067 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм • 1 внутренняя накладка, арт. 95166 • 1 внешняя накладка, арт. 95405 • Крепеж цилиндра арт. 99066 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 

54.N896		Независимые замки с запиранием верхнего ключевого отверстия
Возможные межосевые расстояния: 54.N896/28 - 54.N896/37 Основной сувальдный замок с нуклео + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом • Верхний замок с нуклео с тремя точками запирания и защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом - Удаление ключевого отверстия, фалевой ручки и цилиндра 63 мм - Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм	- Ход тяг 20 мм - Нижний замок с европейским цилиндром (НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ) с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22 мм Серийная комплектация: 1 установленное пластмассовое нуклео 1 нуклео Compact арт. 91067 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм 1 внутренняя накладка, арт. 95166 1 внешняя накладка, арт. 95405 - Крепеж цилиндра арт. 99066 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 
54.N897		Взаимозависимые замки с запиранием верхнего ключевого отверстия
Возможные межосевые расстояния: 54.N897/28 - 54.N897/37 Основной сувальдный замок с нуклео + вспомогательный замок с европейским цилиндровым механизмом и запиранием верхнего ключевого отверстия • Верхний замок с нуклео с тремя точками запирания и защелкой Ø 20, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом Удаление ключевого отверстия, фалевой ручки и цилиндра 63 мм	- Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм - Ход тяг 20 мм - Нижний замок с европейским цилиндром (НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ) с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22 мм Серийная комплектация: 1 нуклео Compact арт. 91067 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм 1 внутренняя накладка, арт. 95166 1 внешняя накладка, арт. 95405 - Крепеж цилиндра арт. 99066 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 

54.K587



**MADE
IN
ITALY**

По заказу замки

поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм. Арт. 92269/5
- ключами с длиной ножки 60 мм. Арт. 92106/5
- ключами с длиной ножки 85 мм. Арт. 92188/5
- направляющими ключа как внутренними, так и наружными арт. 99101 V5 или 99101 N5
- сервисный ключ арт. 92186
- Усилительный рычаг для ригелей **B** 
- сертифицированные **U**



50 mm, Art. 92269/5



60 mm, Art. 92106/5



85 mm, Art. 92188/5



3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5



Арт. 99101V5




Арт. 99101N5



Сервисный
ключ
Арт. 92186



54.K787 ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ




**MADE
IN
ITALY**

Все замки серии QUICK могут поставляться в версии МуKey® защитой от изготовления дубликатов. Добавьте «М» к коду артикула.




**МуKey® это патент
фирмы MOTTURA**












Рекомендуется использование цилиндров высокой надежности Champions



3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5



накладки					Все замки серии QUICK могут поставляться в версии MyKey® защитой от изготовления дубликатов. Добавьте «М» к коду артикула. MyKey® это патент фирмы MOTTURA 
внутренняя	 Арт. 95166	 Арт. 95066	 Арт. 95395	 Арт. 95416	
внешняя	 Арт. 95405	 Арт. 95323	 Арт. 95244/5	 Арт. 95402 C DEFENDER®  Арт. 95396 BEZ DEFENDER®	
54.K587					Основной сувальдный замок с нуклео Замок с европейским цилиндровым механизмом
Возможные межосевые расстояния: 54.K587/28 - 54.K587/37 Верхний замок с тремя точками запираения с нуклео и защелкой, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой и цилиндровым механизмом • Удаление ключевого отверстия 63 мм • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм для замка, 20 мм для цилиндра • Ход тяг 20 мм • Нижний замок с европейским цилиндром с круглым ригелем с ходом 22 мм			Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91062 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92187/5 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость		
54.K787					Основной сувальдный замок с нуклео Замок с европейским цилиндровым механизмом
Возможные межосевые расстояния: 54.K787/28 - 54.K787/37 Верхний замок с тремя точками запираения с нуклео и защелкой, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой и цилиндровым механизмом • Удаление ключевого отверстия 63 мм • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм для замка, 20 мм для цилиндра • Ход тяг 20 мм • Нижний замок с европейским цилиндром с круглым ригелем с ходом 22 мм			Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91062 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92187/5 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость		

 ВНИМАНИЕ Только нуклео последнего поколения, имеющие фрезеровку на нижней стороне (как показано на рисунке) могут быть установлены на замках с запирающим верхнего ключевого отверстия.	Для замков с запирающим верхнего ключевого отверстия НЕ доступен вариант Р (пластмассовый нуклео)  Замки с запирающим верхнего ключевого отверстия. 	
54.K597 Возможные межосевые расстояния: 54.K597/28 - 54.K597/37 Верхний замок с тремя точками запирающего нуклео и защелкой, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой и цилиндровым механизмом • Удаление ключевого отверстия 63 мм • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм для замка, 20 мм для цилиндра • Ход тяг 20 мм • Нижний замок с европейским цилиндром с круглым ригелем с ходом 22 мм и запирающим ключевого отверстия верхнего замка.	 Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91062 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92187/5 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ С ЗАПИРАНИЕМ ВЕРХНЕГО КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ. Основной сувальдный замок с нуклео + замок с европейским цилиндровым механизмом  
54.K797 Возможные межосевые расстояния: 54.K797/28 - 54.K797/37 Верхний замок с тремя точками запирающего нуклео и защелкой, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой и цилиндровым механизмом • Удаление ключевого отверстия 63 мм • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм для замка, 20 мм для цилиндра • Ход тяг 20 мм • Нижний замок с европейским цилиндром с круглым ригелем с ходом 22 мм и запирающим ключевого отверстия верхнего замка.	 Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91062 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92187/5 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ С ЗАПИРАНИЕМ ВЕРХНЕГО КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ. Основной сувальдный замок с нуклео + замок с европейским цилиндровым механизмом  

**MADE
IN
ITALY**







Винт крепления






**MADE
IN
ITALY**



Винт крепления



накладки					Все замки серии QUICK могут поставляться в версии MyKey® защитой от изготовления дубликатов. Добавьте «М» к коду артикула. MyKey® это патент фирмы MOTTURA	
внутренняя	 Арт. 95166	 Арт. 95066	 Арт. 95395	 Арт. 95416	 	
Внешняя	 Арт. 95405	 Арт. 95323	 Арт. 95244/5	 Арт. 95402 C DEFENDER®	 Арт. 95396 БЕЗ DEFENDER®	 
54.Y587						ЗАМОК С НУКЛЕО + ЗАМОК С ЕВРОПЕЙСКИМ ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ
Возможные межосевые расстояния: 54.Y587/28 - 54.Y587/37 Верхний замок с тремя точками запираения с нуклео и защелкой Ø 20 мм, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом • Удаление ключевого отверстия 63 мм • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм для замка, 22 мм для цилиндра • Ход тяг 20 мм • Нижний замок с европейским цилиндром с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22 мм			Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91064 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость			 
54.Y787						Основной сувальдный замок с нуклео + Дополнительный замок с европейским цилиндровым механизмом
Возможные межосевые расстояния: 54.Y787/28 - 54.Y787/37 Верхний замок с тремя точками запираения с нуклео и защелкой Ø 20 мм, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом • Удаление ключевого отверстия 63 мм • Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм для основного замка, 22 мм для цилиндра • Ход тяг 20 мм • Нижний замок с европейским цилиндром с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22 мм			Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91064 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 + 1 установочный ключ • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 или арт. 95223 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость			 


 ВНИМАНИЕ Только нуклео последнего поколения, имеющие фрезеровку на нижней стороне (как показано на рисунке) могут быть установлены на замках с запирающим верхнего ключевого отверстия.	Для замков с запирающим верхнего ключевого отверстия НЕ доступен вариант Р (пластмассовый нуклео)  Замки с запирающим верхнего ключевого отверстия.e	
54.Y597 Возможные межосевые расстояния: 54.Y597/28 - 54.Y597/37 Верхний замок с тремя точками запираения с нуклео и защелкой Ø 20 мм, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом - Удаление ключевого отверстия 63 мм - Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм для замка, 22 мм для цилиндра - Ход тяг 20 мм - Нижний замок с европейским цилиндром с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22 мм и запирающим ключевого отверстия верхнего замка.	 Серийная комплектация: 1 нуклео арт. 91064 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 1 накладка, арт. 95166 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	Взаимозависимые замки с запирающим верхнего ключевого отверстия  
54.Y797 Возможные межосевые расстояния: 54.Y797/28 - 54.Y797/37 Верхний замок с тремя точками запираения с нуклео и защелкой Ø 20 мм, приводимой в действие ключом, фалевой ручкой 8 и цилиндровым механизмом - Удаление ключевого отверстия 63 мм - Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм для замка, 22 мм для цилиндра - Ход тяг 20 мм - Нижний замок с европейским цилиндром с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22 мм и запирающим ключевого отверстия верхнего замка	 Серийная комплектация: 1 нуклео арт. 91064 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 1 накладка, арт. 95166 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	Взаимозависимые замки с запирающим верхнего ключевого отверстия  



54



Nucleo
QUICK



Nucleo
REPLAY MY
KEY

- КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАМКИ**
- С НУКЛЕО QUICK
 - С НУКЛЕО REPLAY, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕКОДИРОВКИ С ТОРЦА ЗАМКА

MADE
IN
ITALY





По заказу B  высокой надежности с усиленными засовами	Замки высокой надежности с усиленными засовами Серии замков высокой надежности 52, 52N, 52K, 52Y, 54, 54N, 54K, 54Y могут быть укомплектованы усиленными засовами: запатентованные рычаги, призванные оказать максимальное сопротивление против взлома или принудительного вдавливания/вбивания засовов. Замки высокой надежности Mottura с усиленными засовами выдерживают приложенную нагрузку в 6 кН. В заказе добавляйте букву B к коду артикула замка, например 52K571D28/B	По заказу U   высокой надежности с усиленными засовами + сертифицировано	Замки высокой надежности с усиленными засовами и отметкой сертифицировано Европейский стандарт EN 12209 определяет характеристики, предъявляемые к различным категориям замков высокой надежности. Один из тестов направлен на определение способности противостоять принудительному вбиванию/вдавливанию засовов. Для наивысшей категории замков засовы должны выдерживать нагрузку в 6 кН. В заказе добавляйте букву U к коду артикула замка, например 52571D28/U Сертификация является действительной только в случае, если замок защищен марганцевой пластиной размером равным или большим самого замка (см. раздел 94 Марганцевые пластины).
---	---	---	---



Рекомендуется использование цилиндра высокой надежности CHAMPIONS®




Все замки серии QUICK могут поставляться в версии MKey® защитой от изготовления дубликатов. Добавьте «M» к коду артикула.

MyKey® это патент фирмы MOTTURA

		накладки			
		внутренняя		Внешняя	
СЕРИЯ					
		Арт. 95166	Арт. 95169	Арт. 95323	
ПО ЗАПРОСУ					
		Арт. 95066	Арт. 952324	Арт. 95244/5	Арт. 95405
					
		Арт. 95224	Арт. 95224/B	Арт. 95223	Арт. 95223/B
					
		Арт. 95297	Арт. 95297/B	Арт. 95396	Арт. 95397
					
		Арт. 95417	Арт. 95416	Арт. 95402	
					БЕЗ DEFENDER®

Замки с запирающим верхнего ключевого отверстия






См. арт. 91074/B, стр. 401






Замки с возможностью перекодировки с торца


Nucleo REPLAY

Специальный ключ делает возможной перекодировку нуклео непосредственно со стороны ригелей для того, чтобы сделать эту операцию более легкой без необходимости снятия панелей или накладок.





54.K915



**MADE
IN
ITALY**

Возможные
межосевые
расстояния

3 ключа
40 мм,
Арт. 92187/5



По заказу замки
поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм. Арт. 92269/5
- ключами с длиной ножки 60 мм. Арт. 92106/5
- ключами с длиной ножки 85 мм. Арт. 92188/5
- направляющими ключа как внутренними, так и наружными арт. 99101 V5 или 99101 N5
- сервисный ключ арт. 92186
- Усилительный рычаг для ригелей **B** 
- сертифицированные **U**



50 mm, Art. 92269/5



60 mm, Art. 92106/5



85 mm, Art. 92188/5



Арт. 99101V5



Арт. 99101N5




Сервисный
ключ
Арт. 92186



Для «С»
варианта

54.K935 ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ




**MADE
IN
ITALY**

Винт крепления

Возможные
межосевые
расстояния

3 ключа
40 мм,
Арт. 92313/4



Все замки серии
REPLAY могут
поставляться в версии
MyKey® защитой
от изготовления
дубликатов. Добавьте
«М» к коду артикула.











**МуKey® это патент
фирмы MOTTURA**



Nucleo
QUICK




54.K915		ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ
Возможные межосевые расстояния: 54.K915/28 - 54.K915/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой  8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей), круглый ригель Ø 18 ход мм 22, защелка и блокировка нижнего замка	Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91062 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92187/5 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 
54.K916		Независимый замок
Возможные межосевые расстояния: 54.K916/28 - 54.K916/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой  8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей), круглый ригель Ø 18 ход мм 22 и защелка	Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91062 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92187/5 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 
54.K917		ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ С НЕЗАВИСИМОЙ НОЧНОЙ БЛОКИРОВКОЙ И ОГРАНИЧЕНИЕМ ОТКРЫВАНИЯ
Возможные межосевые расстояния: 54.K917/28 - 54.K917/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой  8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей), круглый ригель Ø 18 ход мм 22 и защелка	Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91062 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92187/5 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 
54.K918		ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ С ЗАПИРАНИЕМ НИЖНЕГО КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ.
Возможные межосевые расстояния: 54.K918/28 - 54.K918/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой  8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей), круглый ригель Ø 18 ход мм 22, защелка и блокировка нижнего замка	Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91062 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92187/5 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 

54.K919		НЕЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ С ЗАПИРАНИЕМ НИЖНЕГО КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ.
Возможные межосевые расстояния: 54.K918/28 - 54.K918/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой  8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей), круглый ригель Ø 18 ход мм 22, защелка и блокировка нижнего замка.	Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91062 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92187/5 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В  Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 
54.K920		НЕЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ С НЕЗАВИСИМОЙ НОЧНОЙ БЛОКИРОВКОЙ И ОГРАНИЧЕНИЕМ ОТКРЫВАНИЯ  
54.K935		ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ ЗАМОК С ЕВРОПЕЙСКИМ ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ  
54.K936		Независимый замок  

54.K937		ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ НЕЗАВИСИМЫЕ ФУНКЦИИ НОЧНОЙ БЛОКИРОВКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ
Возможные межосевые расстояния: 54.K937/28 - 54.K937/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей) с функцией ночной блокировки и ограничением открывания, круглый ригель Ø	18 ход мм 21 и защелка Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91062 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92187/5 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	
54.K938		Взаимозависимые замки с запираением нижнего ключевого отверстия.
54.K939		НЕЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ С ЗАПИРАЕНИЕМ НИЖНЕГО КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ.
54.K940		НЕЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ С НЕЗАВИСИМОЙ НОЧНОЙ БЛОКИРОВКОЙ И ОГРАНИЧЕНИЕМ ОТКРЫВАНИЯ

54.Y915




**MADE
IN
ITALY**

ключи для
изменения
кодировки




Возможные
межосевые
расстояния

3 ключа
40 мм,
Арт. 92313/4



По заказу замки
поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм. Арт. 92314/4
- ключами с длиной ножки 60 мм. Арт. 92315/4
- ключами с длиной ножки 85 мм. Арт. 92188/4
- направляющими ключа как внутренними арт. 99104, так и наружными арт. 99101 V5 или 99101 N5
- установочный ключ арт. 92317
- Усилительный рычаг для ригелей **B** 
- сертифицированные **U**



внешняя
Арт. 99101V5



внутренняя
Арт. 99106




Установочный
ключ
Арт. 92317



Для «С»
варианта

54.Y935 ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ



**MADE
IN
ITALY**


ключи для
изменения
кодировки



Винт крепления цилиндра

Возможные
межосевые
расстояния

3 ключа
40 мм,
Арт. 92313/4



Все замки серии
REPLAY могут
поставляться в версии
МуKey® защитой
от изготовления
дубликатов. Добавьте
«М» к коду артикула.








**МуKey® это патент
фирмы MOTTURA**



Nucleo
REPLAY это патент фирмы MOTTURA

54.Y915		Взаимозависимые замки
Возможные межосевые расстояния: 54.Y915/28 - 54.Y915/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей), круглый ригель Ø 18 ход мм 22, защелка и блокировка нижнего замка	Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91074 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	
54.Y916		Независимый замок
Возможные межосевые расстояния: 54.Y916/28 - 54.Y916/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей), круглый ригель Ø 18 ход мм 22 и защелка	Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91074 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	
54.Y917		Взаимозависимые замки независимые функции ночной блокировки и ограничения открывания
Возможные межосевые расстояния: 54.Y917/28 - 54.Y917/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей) с независимыми функциями ночной блокировки и ограничением открывания,	круглый ригель Ø 18 ход мм 21 и защелка. Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91074 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	
54.Y918		Взаимозависимые замки с запираением нижнего ключевого отверстия.
Возможные межосевые расстояния: 54.Y918/28 - 54.Y918/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей), круглый ригель Ø 18 ход мм 22, защелка и блокировка нижнего замка.	Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91074 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	

54.Y919		Независимые замки с запирающим нижнего ключевого отверстия
Возможные межосевые расстояния: 54.Y918/28 - 54.Y918/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой  8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей), круглый ригель Ø 18 ход мм 22, защелка и блокировка нижнего замка	Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91074 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте B  Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 
54.Y920		Независимые замки - Независимые функции ночной блокировки и ограничения открывания
Возможные межосевые расстояния: 54.Y920/28 - 54.Y920/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой  8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей) с независимыми функциями ночной блокировки и ограничением открывания,	круглый ригель Ø 18 ход мм 21 и защелка Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91074 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте B  Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 
54.Y935		Взаимозависимые замки
Возможные межосевые расстояния: 54.Y935/28 - 54.Y935/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой  8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей), круглый ригель Ø 18 ход мм 22, защелка и блокировка нижнего замка	Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91074 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте B  Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость NON sono compresi	 
54.Y936		Независимый замок
Возможные межосевые расстояния: 54.Y936/28 - 54.Y936/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой  8 Ключевое отверстие и ручка 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей), круглый ригель Ø 18 ход мм 22 и защелка	Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91074 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте B  Цилиндр, усиленная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	 

54.Y937		Взаимозависимые замки Независимые функции ночной блокировки и ограничения открывания
Возможные межосевые расстояния: 54.Y937/28 - 54.Y937/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей) с независимыми функциями ночной блокировки и ограничением открывания,	круглый ригель Ø 18 ход мм 21 и защелка Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91074 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	
54.Y938		Взаимозависимые замки с закрытием нижнего ключевого отверстия
Возможные межосевые расстояния: 54.Y937/28 - 54.Y937/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей) с независимыми функциями ночной блокировки и ограничением открывания,	круглый ригель Ø 18 ход мм 21 и защелка Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91074 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	
54.Y939		Независимые замки с закрытием нижнего ключевого отверстия
Возможные межосевые расстояния: 54.Y939/28 - 54.Y939/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей), круглый ригель Ø 18 ход мм 22, защелка и блокировка нижнего замка	Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91074 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	
54.Y940		Независимые замки Независимые функции ночной блокировки и ограничения открывания
Возможные межосевые расстояния: 54.Y937/28 - 54.Y937/37 Нижний замок с тремя точками запираения с нуклео, с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Ключевое отверстие - ручка и цилиндр мм 64 Круглые ригели Ø 18 с ходом 36 мм. Ход тяг мм.20 Верхний замок с европейским цилиндрическим механизмом (с зубчатой передачей) с независимыми функциями ночной блокировки и ограничением открывания,	круглый ригель Ø 18 ход мм 21 и защелка. Серийная комплектация: • 1 нуклео арт. 91074 в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4 • 1 накладка, арт. 95166 • 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость	